

COMPANY PROFILE



PT. PETROMITRA PACIFIC INTERNUSA
Lube Oil Blending Plant (LOBP)

TENTANG KAMI

PT Petromitra Pacific Internusa bergerak dalam industri minyak pelumas merk PETROASIA. Perusahaan ini dikelola dan didukung oleh para profesional dan tim terlatih yang telah berpengalaman di berbagai aspek industri selama bertahun-tahun. Kami berkomitmen untuk menyediakan solusi khususnya bagi kebutuhan pelumas industri dan komersial.



SEJARAH PERUSAHAAN

- ❖ PT Petromitra Pacific Internusa berdiri pada tahun 2007, bergerak dalam bidang perdagangan minyak pelumas. Pada tahun 2010, kami mendirikan Lube Oil Blending Plant (LOBP) produk pelumas PETROASIA. Pabrik kami sudah dikenal dengan baik sebagai produsen process oil di Indonesia.
- ❖ Semua produk Petroasia Lubricants telah dirancang dan diformulasikan untuk memenuhi setiap detail kebutuhan yang berbeda pada berbagai industri di seluruh Indonesia maupun Asia.
- ❖ Kami juga telah lulus sertifikasi ISO 9001:2015 dan OHSAS 18001:2007 yang menjadikan jaminan atas kualitas produk berstandar International.

— VISI

- ✓ Membuat Produk yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
- ✓ Menciptakan lingkungan kerja yang selamat dan sehat untuk seluruh pekerja.
- ✓ Menciptakan industri yang ramah terhadap lingkungan.

— MISI

JANGKA PENDEK:

- ✓ Meningkatkan produktifitas dengan melakukan peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja.
- ✓ Mengembangkan varian produk agar dapat mengikuti perkembangan zaman.

JANGKA PANJANG:

- ✓ Memperluas cakupan distribusi dan pemasaran produk Petroasia.
- ✓ Menjalin Kerjasama dengan seluruh pemasok bahan baku agar bahan baku dapat terjamin kualitasnya.



MENGAPA HARUS KAMI?

- ✓ Teknologi blending yang dimiliki oleh PT.PETROMITRA PACIFIC INTERNUSA ini sangat canggih diantaranya teknologi ABS (automatic blending system) & FBS (filling blending system) dimana dapat memberikan solusi lubricant tercepat dan terbaik pelumas untuk anda.
- ✓ Kami menggunakan alat laboratorium yang terbaru dan modern dengan tenaga ahli yang berpengalaman sehingga produk kami terjamin kualitasnya.
- ✓ Setiap mesin memiliki kebutuhan tersendiri. Untuk itu, kami menyediakan berbagai jenis produk pelumas untuk memenuhi setiap kebutuhan anda.
- ✓ **Sertifikat Petroasia Lubricants**
Certificate ISO 9001 : 2015 No.16 00 E 17072
Certificate OHSAS 18001 : 2007 No.05 01 E 17029



PRODUK OIL



Diesel Engine Oils

Description

Pelumas mesin diesel berforma tinggi dengan kekentalan ganda yang stabil sehingga memberi perlindungan extra pada mesin.



Gasoline Engine Oils

Description

Pelumas mesin bensin diformulasikan dari bahan dasar terpilih dan dilengkapi dengan aditif berteknologi terbaru sehingga memberikan hasil yang optimum.



Medium Speed Diesel Engine Oils

Description

Diformulasikan dari bahan dasar mineral dengan High Viscosity Index (HVI) tinggi dan aditif yang stabil terhadap oksidasi dan cocok untuk mesin diesel kelautan.



Hydraulics Oils

Description

Pelumas sistem hidrolik umum, hidrolik bertekanan tinggi dan hidrolik bebas zinc yang mengurangi aus dan memberi perlindungan terhadap karat dan korosi.



Industrial Gear Oils

Description

Dirancang khusus untuk tekanan ekstrem, terutama pelumasan pada roda gigi industri berat. Kemampuannya untuk menangani beban berat dan sifat anti gesek menghasilkan peforma yang luar biasa.

PRODUK OIL (2)



Turbine Oils

Description

Dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan industri listrik yang menggunakan turbin dengan keluaran uap panas tinggi.



Heat Transfer Oils

Description

Oli Pemindah Panas (HTO) dengan kestabilan tinggi terhadap oksidasi yang mampu beroperasi pada suhu -30°C hingga 320°C



Transformer Oils

Description

Oli mineral yang khusus dirancang untuk penggunaan trafo. Memiliki sifat elektrik yang baik dan viskositas rendah, transfer panas yang efisien mampu tercipta.



Automatic Transmission Fluid

Description

Petro ATF adalah transmisi otomatis bermutu tinggi. Petro ATF sangat dianjurkan untuk penggunaan pada beragam jenis kendaraan bermotor, sistem hidrolik dan berbagai mesin industri yang menggunakan transmisi otomatis.



Compressor Oils

Description

Pelumas kompresor udara premium yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pada kompresor rotari sliding vane dan kompresor udara screw.

PRODUK OIL (3)



Refrigrant
Compressor Oils

Description

Pelumas yang dirancang untuk penggunaan kompresor pendingin sangat cocok untuk menangani karakter suhu rendah.



Soluble Cutting Oils

Description

Emulsi minyak dalam air yang dikembangkan untuk berbagai penggunaan yang hemat biaya pada pengerjaan logam.



Automotive Gear Oils

Description

Dirancang untuk beragam penggunaan pada unit gardan otomotif yang bekerja pada kondisi tugas berat dan memenuhi standar klasifikasi API Services GL-5.



Slideway Oils

Description

Petro slideway oil adalah pelumas multi fungsi yang dapat digunakan untuk mesin slideway/meja luncur dibawah berbagai kondisi kecepatan dan beban.



Circulating Oils

Description

Circulating oil dikembangkan untuk melumasi peralatan secara umum, juga dapat digunakan untuk pelumasan bearing serta menjaga bearing terhadap korosi dan keausan.

PRODUK GREASES



Petro Chassis Grease

Description

Gemuk lumas berbahan kalsium, kedap air dan dirancang untuk memberikan perlindungan penuh pada kerangka kendaraan, pompa air, dan peralatan yang membutuhkan gemuk lumas berbahan dasar kalsium.



**Petro Grease
Multi-Purpose**

Description

Gemuk lumas berbahan dasar sabun lithium (Li) diperkaya dengan aditif anti oksidasi dan anti korosi.



**Petro Grease
Extreme Pressure (EP)**

Description

Gemuk serba guna jenis extreme pressure berbahan dasar sabun lithium (Li). Gemuk ini dianjurkan untuk penggunaan pada bearing industri tugas sedang hingga berat.



**Petro Cosmo Lithium
Complex Extreme Pressure**

Description

Gemuk lumas berkualitas premium dianjurkan untuk penggunaan pada kondisi suhu tinggi dan beban berat.



Petro Cardia

Description

Pelumas dengan kekentalan tinggi yang disarankan penggunaan pada roda gigi dan bearing terbuka, kabel baja, dan lain-lain dimana diperlukan produk-produk adhesif dengan kekentalan tinggi.

ITEM PRODUK

DIESEL ENGINE OILS

PETRO FLEXIA 15W-40 (CH-4)
PETRO FLEXIA 15W-40 (CI-4)
PETRO TRANS HD 30
PETRO TRANS HD 40
PETRO TRANS HD 50

FOUR STROKE GASOLINE ENGINE

PETRO REVOL SUPER 20W – 50
PETRO REVOL 20
PETRO REVOL 30
PETRO REVOL 40
PETRO REVOL 50

AUTOMOTIVE GEAR OILS

PETRO RENOVA 90
PETRO RENOVA 140
PETRO RENOVA PLUS 90
PETRO RENOVA PLUS 140

INDUSTRIAL GEAR OILS

PETRO AXIO 68|100|150
PETRO AXIO 220|320
PETRO AXIO 460|680
PETRO AXIO PLUS 68|100|150
PETRO AXIO PLUS 220|320
PETRO AXIO PLUS 460|680

HYDRAULIC OILS

PETRO HYDRO 10|22|32|37|46|68|100
PETRO HYDRA 32|46|68|100
PETRO HYDRO ZF 32|46|68|100
PETRO TRANS HD 10

TURBINE OILS

PETRO TURBINE 32|46|68|100

HEAT TRANSFER OILS

PETRO THERM 500
PETRO THERM 500 S

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

PETRO ATF

COMPRESSOR OILS

PETRO CASTILLA S 32|46|68
PETRO CASTILLA P 68|100|150

REFRIGERANT COMPRESSOR OILS

PETRO REFRIGERANT 32|46|68

TRANSFORMER OILS

PETRO TRAVICA

SOLUBLE CUTTING OILS

PETRO SEVILLA
PETRO SM (SEMI SYNTHETIC)
PETRO SYN (SYNTHETIC)

SLIDEWAY OIL

PETRO FEBIS K 32|46|68

MEDIUM SPEED DIESEL ENGINE OIL

PETRO RESTA 312|412|512
PETRO RESTA 330|430
PETRO RESTA 570

RUST PROTECTION OIL

PETRO ANTICOROTION

PNEUMATIC OIL

PETRO PNEUMATIC 32|46|68|100

VACUUM PUMP OIL

PETRO VACUUM PUMP 32|46|68|100

CIRCULATING OIL

PETRO CIRCULATING 32|46|68

PETRO CIRCULATING 100|150

PETRO CIRCULATING 220|320

GAS ENGINE OIL

PETRO GEO 15W-40

PETRO GEO 40

ELECTRIC DISCHARGE MACHINE (EDM) OIL

PETRO GRACIA

RADIATOR COOLANT

PETRO WATER COOLANT

NEAT CUTTING OIL

PETRO CUT 15T|22T|32T

PUNCHING OIL

PETRO PUNCH OIL

WHITE OIL

PETRO WHITE OIL 5|10|15|22|32

BRAKE FLUID

PETRO BRAKE FLUID DOT 3|DOT 4

HIGH-SPEED GRINDING OIL

PETRO FIG 05

ROCK DRILL OIL

PETRO RDO 100|150

SPINDLE OIL

PETRO SPINDLE 10|22

2-STROKE GASOLINE ENGINE OIL

PETRO 2T SUPER

STAMPING OIL

PETRO FORM 32|46|68|100

GREASES:

PETRO CHASSIS GREASE-BLACK
PETRO CHASSIS GREASE-GREEN
PETRO MULTI PURPOSE-MP2|MP3
PETRO GREASE EXTREME PRESSURE
EP-000|EP-00|EP-0|EP-1|EP-2|EP-3
PETRO GREASE COSMO LITHIUM COMPLEX
EXTREME PRESSURE-EP2 BLUE|RED
PETRO GREASE CARDIA





PT Shell Indonesia

Talavera Office Park, 22nd - 26th Floor
Jl. TB Simatupang Kav. 22-26
Jakarta Selatan 12430, Indonesia
Telp +62 21 7592 4700
Fax +62 21 7592 4679
Website <http://www.shell.com>

Jakarta, 4 Juni 2025

No. 077/si-lubes/I/2025

Kepada Yth:

PT. Petromitra Pacific Internusa

Jl. Raya Serpong Depan Makro, 2, Pakulonan,
Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten

Perihal: Keterangan Pelanggan Process Oil Shell

Dengan hormat,

Merujuk pada Perjanjian Pasokan Produk Process Oil antara PT Shell Indonesia dan PT. Petromitra Pacific Internusa No. ID01-C00126114 tanggal 28 Februari 2025 ("Perjanjian Pasokan"), bersama surat ini kami menerangkan bahwa **PT. Petromitra Pacific Internusa** adalah pelanggan PT Shell Indonesia dimana PT Shell Indonesia memasok produk-produk *process oil* merek Shell.

Surat ini berlaku efektif sepanjang berlakunya Perjanjian Pasokan.

Demikian surat ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

PT Shell Indonesia,



PT. SHELL INDONESIA

Noviadry Harmes
Vice President



Oronite

Chevron Oronite Pte Ltd
21 Sakra Road
Singapore - 627890
Tel +65 6867 6557
Fax +65 6867 6652

28th January 2018

Dear Sir or Madam,

We would like to confirm that company PT. Petromitra Pacific Internusa which address in Alam Sutra Town Center Blok 10H No 18-19 Alam Sutera Tangerang; is using Chevron Oronite additive for Petroasia Lubricants. This confirmation letter is part of supporting letter for PT. Petromitra Pacific Internusa.

Thank you for your good cooperation.

Yours Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kha Nguyen'.

Kha Nguyen
Account Manager



www.petroasialubricant.com | ppi@petroasialube.com



INFORMASI KONTAK:

PT. PETROMITRA PACIFIC INTERNUSA

- Factory : Lube Oil Blending Plant**
Kawasan Industri Millenium Blok J 9 No.2 | 3 | 3A Tigaraksa
Tangerang Telp: (021) 29698049 | 29698050 Fax: (021) 29698051
email : lab@petroasialube.com
- Office: Alam Sutera Town Center (ASTC) Blok 10 H No.18-19 Tangerang**
Telp : (021) 29211565 | 29008526 | 53121830 | 53123833
Fax : (021) 29211566 | 29008527 | 53121831
Email : petroalsut03@petroasialube.com | petroalsut04@petroasialube.com | petroalsut05@petroasialube.com
- Office: Kawasan Perkantoran Bekasi Town Square Blok A No. 11 Ruko CBD Bekasi Timur**
Telp : (021) 82653131, 82653158
Fax : (021) 82653132, 82653159
Email: petrobekasi06@petroasialube.com | petrobekasi07@petroasialube.com
- Office: Jl. Raya Serpong No. 26B, Tangerang**
Telp : (021) 53128167, 53125632
Fax : (021) 53128037, 5398630
Email: petroserpong08@petroasialube.com | petroserpong09@petroasialube.com.